



ZENITTOOLS

Solutions SRL



SETTEMBRE-OTTOBRE 2026



FRESA 400 ad alti
avanzamenti (pag # 2)




MASCHI -GR -BR e -SS
(pag # 8)



FRESE PER SUPERLEGHE (pag # 7)



SET BARENI (pag # 4)



TRONCATURA (pag # 3)




FRESE MD Z4TW (pag # 6)



FRESA SUPER6 con inserto
a 6 taglienti TNGX 1606..
(pag # 3)



FRESE MD Z4TRW (pag # 7)



UTENSILE PER RAGGI
CONCAVI (PAG. 4)



FRESE MD Z3TWAL (pag # 6)



937
FRESA A
SPALLAMENTO RETTO
(pag # 2)



SET BARENI IN ACCIAIO (PAG. 4)



937

FRESA cilindrica ad inserti con inserto ADMX, ideale per spallamento retto, interpolazione e lavorazione in rampa. Monta inserto ADMX 11T3.., disponibile con nove raggi differenti. Gradi di inserti Z6P per acciai e inossidabili, ZKX per materiali non ferrosi

937	DIAMETRO	CODOLO	N. DENTI	LUNGHEZZA		CODICE INSERTO	PREZZO PROMO
				TOTALE	UTILE		
Fresa ad inserti	D	c	T	L	H		
937.16.2	16	16	2	135	24	ADMX 11T3.. ADEX	€ 89
937.20.2	20	20	2	150	50		€ 99
937.20.3	20	20	3	150	50		€ 99
937.25.3	25	25	3	170	50		€ 149
937.25.4	25	25	4	170	50		€ 149
937.32.5	32	32	5	195	50		€ 179



ADMX	Adatto alle lavorazioni di acciai legati e acciai inossidabili									
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (•• Eccellente; • adatto)				S Super Leghe	CONDIZIONI D'USO		PROMO
	RIVESTIMENTO	GRADO	P ACCIAIO	M Acciai Inossidabili	K Ghisa	N Non ferrosi		 NO	 YES	
ADMX 11T302 Z6P	TIN PVD	P30-M30	••	••	•		•	SI	M	€ 11.90
ADMX 11T304 Z6P	TIN PVD	P30-M30	••	••	•		•	SI	M	
ADMX 11T308 Z6P	TIN PVD	P30-M30	••	••	•		•	SI	M	
ADMX 11T316 Z6P	TIN PVD	P30-M30	••	••	•		•	SI	M	

ADEX	Adatto alle lavorazioni di alluminio e materiali non ferrosi									
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (•• Eccellente; • adatto)				S Super Leghe	CONDIZIONI D'USO		PROMO
	RIVESTIMENTO	GRADO	P ACCIAIO	M Acciai Inossidabili	K Ghisa	N Non ferrosi		 NO	 YES	
ADEX 11T304 ZKX	LAPPATO	K10				••		SI	M	€ 12.90
ADEX 11T308 ZKX	LAPPATO	K10				••		SI	M	
ADEX 11T312 ZKX	LAPPATO	K10				••		SI	M	
ADEX 11T316 ZKX	LAPPATO	K10				••		SI	M	



400

FRESA cilindrica ad inserti per alti avanzamenti con inserto bilaterale BNGX, ideale per contornatura, interpolazione e lavorazione in rampa.

Monta inserto BNGX 10, disponibile con due romptrucioli. Raggio 0,8


400	DIAMETRO	CODOLO	N. DENTI	LUNGHEZZA		CODICE INSERTO	PREZZO PROMO
				TOTALE	UTILE		
Fresa ad inserti	D	d	T	L	L1		
400.16.10.2	16	16	2	100	30	BNGX 10T308	€ 99.00
400.20.10.3	20	20	3	130	40		€ 119.00
400.20.10.4	20	20	4	130	40		€ 129.00
400.25.10.4	25	25	4	140	50		€ 149.00
400.25.10.5	25	25	5	140	50		€ 159.00
400.32.10.5	32	32	5	150	70		€ 189.00



BNGX	Adatto alle lavorazioni di acciai legati									
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (•• Eccellente; • adatto)				S Super Leghe	CONDIZIONI D'USO		PROMO
	RIVESTIMENTO	GRADO	P ACCIAIO	M Acciai Inossidabili	K Ghisa	N Non ferrosi		 NO	 YES	
BNGX 10T308 Z4	TIALN PVD	P15	••				•	YES	M	€ 12.90
BNGX 10T308 Z2	MT CVD	P20-M25	••	•	•		•	Y/N	M	
BNGX 10T308 Z5	TIALN PVD	P25-M30	••	•	•		•	YES	M	
BNGX 10T308 Z6P	TIN PVD	P30-M30	••	••			•	YES	M	



BNGX.M	Adatto alle lavorazioni di acciai inossidabili e superleghe									
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (•• Eccellente; • adatto)				S Super Leghe	CONDIZIONI D'USO		PROMO
	RIVESTIMENTO	GRADO	P ACCIAIO	M Acciai Inossidabili	K Ghisa	N Non ferrosi		 NO	 YES	
BNGX.M 10T308 Z4	TIALN PVD	P15	••				••	YES	M	€ 12.90
BNGX.M 10T308 Z2	MT CVD	P20-M25	••	••	•		••	Y/N	M	
BNGX.M 10T308 Z5	TIALN PVD	P25-M30	••	••	•		••	YES	M	
BNGX.M 10T308 Z6P	TIN PVD	P30-M30	••	••			••	YES	M	




SUPER6

Fresa per spallamenti retti adatto su tutte le categorie di materiale


Monta inserto TNGX 1606.. Inserto bilaterale con 6 taglienti. Disponibile anche con rompitrucioli e ben 4 raggi diversi

FRESA A MANICOTTO	D.	E	T	L1	RICAMBI	INSERTO	PREZZO PROMO
SUPER6.40.16.3	40	16	3	40	VITE TX 40G CHIAVE CT15	TNGX 1606..	€ 99
SUPER6.40.16.4	40	16	4	40			€ 109
SUPER6.50.16.4	50	22	4	40			€ 109
SUPER6.50.16.5	50	22	5	40			€ 119
SUPER6.63.16.4	63	22	4	40			€ 129
SUPER6.63.16.6	63	22	6	40			€ 149
SUPER6.80.16.5	80	27	5	50			€ 159
SUPER6.80.16.7	80	27	7	50			€ 189



TNGX.PM		Adatto alle lavorazioni di acciai, acciai inossidabili e superleghe									
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (● eccellente; ○ adatto)								
	RIVESTIMENTO	GRADO	P Acciaio	M Inox	K Ghisa	N Non ferrosi	S Super leghe	 	R=SGROS M=MEDIA F=FINITURA	PREZZO PROMO	
	TIN	P35	●	●	●		●	YES	M/R	€ 13.50	
	ALN	P25	●		●			YES	M/R		
	TIALN	P35	●	●	●		●	NO	M/R		
	TIN	P35	●	●	●		●	YES	M/R		
	TIN	P35	●	●	●		●	YES	M/R		
	TIN	P35	●	●	●		●	YES	M/R		



TNGX.AL		Adatto alle lavorazioni di materiali non ferrosi, come l'alluminio													
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (● eccellente; ○ adatto)												
	RIVESTIMENTO	GRADO	P	M	K	N	S	 	R=SGROS M=MEDIA F=FINITURA	PREZZO PROMO					
			Acciaio	Inox	Ghisa	Non ferrosi	Super leghe								
			TNGX.AL 160604 Z6P	LAPPATO	K10							●		YES	F/M
			TNGX.AL 160608 Z6P	LAPPATO	K10							●		YES	F/M


SUPER8


Fresa per spianatura ad alti avanzamenti

Monta inserto SNGX 110416 Inserto bilaterale con 8 taglienti. Disponibile anche con

ben 3 diversi gradi. Adatto a sgrossatura di acciai, ghise, acciai inossidabili e super leghe

FRESA A MANICOTTO	D.	E	T	L1	RICAMBI	INSERTO	PREZZO PROMO
SUPER8.40.11.4	40	16	4	40	VITE TX 40G CHIAVE CT15	SNGX 110416	€ 139
SUPER8.50.11.5	50	22	5	40			€ 149
SUPER8.63.11.6	63	22	6	40			€ 179
SUPER8.80.11.7	80	27	7	50			€ 199



SNGX		Adatto alle lavorazioni di sgrossatura di acciai, acciai inossidabili e superleghe									
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (● eccellente; ○ adatto)								
	RIVESTIMENTO	GRADO	P Acciaio	M Inox	K Ghisa	N Non ferrosi	S Super leghe	 	R=SGROS M=MEDIA F=FINITURA	PREZZO PROMO	
	SNGX 110416 Z6P	TIN	P35	●	●	●		●	YES	R	€ 13.90
	SNGX 110416 Z2	ALN	P25	●		●			YES	R	
	SNGX 110416 Z5	TIALN	P35	●	●	●		●	NO	R	



SNGX.M		Adatto alle lavorazioni di sgrossatura di acciai, acciai inossidabili e superleghe									
	CARATTERISTICHE		APPLICAZIONE (● eccellente; ○ adatto)								
	RIVESTIMENTO	GRADO	P	M	K	N	S	 NO	 YES	R=SGROS M=MEDIA F=FINITURA	PREZZO PROMO
			Acciaio	Inox	Ghisa	Non ferrosi	Super leghe				
SNGX.M 110416 Z6P	TIN	P35	●	●	●		●	YES	R	€ 13.90	
SNGX.M 110416 Z5	TIALN	P35	●	●	●		●	NO	R	€ 13.90	



VALIGETTE BARENI

Valigette di bareni in acciaio senza foro o forato.		COMPOSIZIONE DIAMETRI				(*)INSERTI NON INCLUSI	
SET SINISTRO	SET DESTRO	D. 8	D. 10	D. 12	D. 16	INSERTO	PREZZO
SCLCL CASE SX S.F.	SCLCR CASE DX S.F.	S08H..06	S10J..06	S12K..06	S16M..09	CCMT 0602..	\$ 109.00
SCLCL CASE SX C.F.	SCLCR CASE DX C.F.	A08H..06	A10J..06	A12K..06	A16M..09	CCMT 09T3..	\$ 129.00
SDUCL CASE SX S.F.	SDUCR CASE DX S.F.	-	S10J..06	S12K..06	S16M..11	DCMT 0702..	\$ 99.00
SDUCL CASE SX C.F.	SDUCR CASE DX C.F.	-	A10J..06	A12K..06	A16M..11	DCMT 11T3..	\$ 119.00
SDQCL CASE SX S.F.	SDQCR CASE DX S.F.	-	S10J..06	S12K..06	S16M..11	DCMT 0702..	\$ 99.00
SDQCL CASE SX C.F.	SDQCR CASE DX C.F.	-	A10M..06	A12K..06	A16M..11	DCMT 11T3..	\$ 119.00



SCLCR/L



SDUCR/L



SDQCR/L



SAGD

Portautensili per raggi




Per la tornitura di raggi convessi in diametri esterni e interni

Portautensili	h=h1	b	L	f	Dmin		
SAGD R 1616 H15	16	16	100	30	20	1240	5515
SAGD R 2020 K15	20	20	125	30	20	1240	5515
SAGD R 2525 M15	25	25	150	30	20	1240	5515

ADMT-R

Inserti	r	s	d
ADMT 1503R1.0	1.0	3,18	9,52
ADMT 1503R1.5	1.5	3,18	9,52
ADMT 1503R2.0	2.0	3,18	9,52
ADMT 1503R2.5	2.5	3,18	9,52
ADMT 1503R3.0	3.0	3,18	9,52
ADMT 1503R3.5	3.5	3,18	9,52
ADMT 1503R4.0	4.0	3,18	9,52
ADMT 1503R4.5	4.5	3,18	9,52
ADMT 1503R5.0	5.0	3,18	9,52




SET SAGD UTENSILE + 18 INSERTI €249,00



UTENSILE A TRONCARE CON DIVERSE LUNGHEZZE DI TAGLI E DIVERSI SPESSORI



THGPL SINISTRO	THGPR DESTRO	S	A=B	L1	L	D	INSERTO	PROMO
THGPL 1212 1S	THGPR 1212 1S	1,5	20	12	100	40	GP_1	€ 60.00
THGPL 1616 1C	THGPR 1616 1C	1,5	20	16	125	45	GP_1	€ 80.00
THGPL 2020 1D	THGPR 2020 1D	1,5	20	16	125	60	GP_1	€ 100.00
THGPL 2020 2S	THGPR 2020 2S	2	20	10	125	20	GP_2	€ 100.00
THGPL 2020 2C	THGPR 2020 2C	2	20	20	125	80	GP_2	€ 100.00
THGPL 2020 2D	THGPR 2020 2D	2	20	24	125	80	GP_2	€ 100.00
THGPL 2525 2S	THGPR 2525 2S	2	25	10	150	20	GP_2	€ 120.00
THGPL 2525 2D	THGPR 2525 2D	2	25	20	150	80	GP_2	€ 120.00
THGPL 2525 2E	THGPR 2525 2E	2	25	24	150	80	GP_2	€ 120.00
THGPL 2020 3S	THGPR 2020 3S	3	20	10	125	20	GP_3	€ 100.00
THGPL 2020 3C	THGPR 2020 3C	3	20	20	125	80	GP_3	€ 100.00
THGPL 2020 3D	THGPR 2020 3D	3	20	24	125	80	GP_3	€ 100.00
THGPL 2525 3S	THGPR 2525 3S	3	25	10	150	20	GP_3	€ 120.00
THGPL 2525 3D	THGPR 2525 3D	3	25	20	150	80	GP_3	€ 120.00
THGPL 2525 3E	THGPR 2525 3E	3	25	24	150	80	GP_3	€ 120.00
THGPL 2525 3F	THGPR 2525 3F	3	25	32	170	80	GP_3	€ 120.00
THGPL 2525 4D	THGPR 2525 4D	4	25	20	150	80	GP_4	€ 120.00
THGPL 2525 4F	THGPR 2525 4F	4	25	32	170	80	GP_4	€ 120.00
THGPL 2525 5D	THGPR 2525 5D	5	25	20	150	80	GP_5	€ 120.00
THGPL 2525 5F	THGPR 2525 5F	5	25	32	170	100	GP_5	€ 120.00
THGPL 2525 6D	THGPR 2525 6D	6	25	20	150	80	GP_6	€ 120.00
THGPL 2525 6F	THGPR 2525 6F	6	25	32	170	100	GP_6	€ 120.00



GPH



Lama di troncatura per tagli profondi per inserto GPN

H = 26	H = 32	CW	INSERTO	PROMO
GPH 26-1	GPH 32-1	1,5	GP_1..	€ 99.00
GPH 26-2	GPH 32-2	2	GP_2..	€ 99.00
GPH 26-3	GPH 32-3	3	GP_3..	€ 99.00
-	GPH 32-4	4	GP_4..	€ 99.00
-	GPH 32-5	5	GP_5..	€ 99.00
-	GPH 32-6	6	GP_6..	€ 99.00




		GPN.M - GPN.R (doppio tagliente)							GPN.M doppio tagliente, geometria con ampio angolo di taglio, prima scelta per troncatura e adatto a tagli interrotti e tornitura.
		DIMENSIONI				CARATTERISTICHE			
GPN.M	GPN.R	S	L	R	α	RIVESTIMENTO	GRADO	PREZZO PROMO	
GPN.M 1 Z6P	-	1,5	16,50	0,15	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 16.90	
GPN.M 2 Z6P	GPN.R 2 Z6P	2	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 17.90	
GPN.M 3 Z6P	GPN.R 3 Z6P	3	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 18.90	
GPN.M 4 Z6P	GPN.R 4 Z6P	4	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 19.90	
GPN.M 5 Z6P	GPN.R 5 Z6P	5	25	0,4	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 20.90	
GPN.M 6 Z6P	GPN.R 6 Z6P	6	25	0,4	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 22.90	GPN.R doppio tagliente, geometria con taglio negativo, adatto per tagli difficili, specialmente per tagli continui e anche interrotti.

		GPN.M1T-GPN.R1T (tagliente unico)						
		DIMENSIONI				CARATTERISTICHE		PREZZO PROMO
GPN.M1T	GPN.R1T	S	L	R	α	RIVESTIMENTO	GRADO	
GPN.M1T 2 ZKX	-	2	25	0,2	0°	POLISHED	K10	€ 12.90
GPN.M1T 3 ZKX	-	3	25	0,2	0°	POLISHED	K10	€ 12.90
GPN.M1T 3 Z6P	GPN.R1T 3 Z6P	3	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 12.90
GPN.M1T 4 ZKX	-	4	25	0,2	0°	POLISHED	K10	€ 13.90
GPN.M1T 4 Z6P	GPN.R1T 4 Z6P	4	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 13.90



NEW




GPL	GPR	S	L	R	α	RIVESTIMENTO	GRADO	PREZZO PROMO
GPL 1 Z6P	GPR 1 Z6P	1,5	16,50	0,15	6°	TIN PVD	P35 - M30	€ 16.50
GPL 2 Z6P	GPR 2 Z6P	2	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 16.50
GPL 2-12 Z6P	GPR 2-12 Z6P	3	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 17.00
GPL 3 Z6P	GPR 3 Z6P	4	25	0,2	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 17.50
GPL 3-12 Z6P	GPR 3-12 Z6P	5	25	0,4	0°	TIN PVD	P35 - M30	€ 18.00

GPL / GPR tagliente doppio, con angolo di spoglia destro o sinistro, a 6° o 12°

Z4TW

Fresa in Metallo Duro a 4 taglienti serie normale. Rivestita in Alcrona, spigolo vivo. Attacco cilindrico.


D	C	L1	L	Z	ALCRONA
h10	h6	ap			
2.0	4	7	50	4	€ 14.00
2.5	4	8	50	4	€ 14.00
3.0	4	8	50	4	€ 14.00
3,5	4	10	50	4	€ 14.00
4.0	4	11	50	4	€ 14.00
4,5	5	11	50	4	€ 16.00
5.0	5	13	50	4	€ 16.00
5,5	6	13	57	4	€ 18.00
6.0	6	13	57	4	€ 18.00
6,5	7	16	60	4	€ 28.00
7.0	7	16	60	4	€ 29.00
7,5	8	19	63	4	€ 31.00
8.0	8	19	63	4	€ 31.00
8,5	9	19	67	4	€ 43.00
9.0	9	19	67	4	€ 43.00
9,5	10	22	72	4	€ 46.00
10.0	10	22	72	4	€ 46.00
11.0	11	26	83	4	€ 64.00
12.0	12	26	83	4	€ 66.00
13.0	13	26	83	4	€ 87.00
14.0	14	26	83	4	€ 91.00
15.0	15	32	92	4	€ 110.00
16.0	16	32	92	4	€ 115.00
18.0	18	32	92	4	€ 151.00
20.0	20	38	104	4	€ 189.00



Z4TVW

Fresa in Metallo Duro a 4 taglienti con elica differenziata e divisione irregolare. Rivestita in Alcrona, piccolo raggio di rinforzo sul lo spigolo. Attacco cilindrico.


D	C	L1	L	Z	ALCRONA
h10	h6	ap			
3.0	6	8	57	4	€ 27.00
4.0	6	11	57	4	€ 27.00
5.0	6	13	57	4	€ 27.00
6.0	6	13	57	4	€ 26.00
8.0	8	19	63	4	€ 37.00
10.0	10	22	72	4	€ 56.00
12.0	12	26	83	4	€ 79.00
14.0	14	26	83	4	€ 105.00
16.0	16	32	92	4	€ 135.00
18.0	18	32	92	4	€ 175.00
20.0	20	38	104	4	€ 235.00



Z3TWA

Fresa in Metallo Duro a 3 denti con divisione irregolare. Non rivestita e lappata. Adatta alla lavorazione di alluminio, rame e plastiche. Raggio in punta di 0.05/0.30 mm

D	C	L1	L	Z	Non rivestita
h10	h6	ap			
3.0	6	8	57	3	€ 21.00
4.0	6	11	57	3	€ 17.00
5.0	6	13	57	3	€ 17.00
6.0	6	13	57	3	€ 19.00
8.0	8	19	63	3	€ 29.00
10.0	10	22	72	3	€ 45.00
12.0	12	26	83	3	€ 65.00
16.0	16	32	92	3	€ 117.00
20.0	20	52	104	3	€ 195.00




Z4TRW

Fresa in Metallo Duro a sgrossare 4 taglienti con divisione irregolare serie normale

Rivestita in Alcrona, smusso a 45 gradi di rinforzo sullo spigolo. Attacco cilindrico.

D	C	L1	L	Z	ALCRONA
h10	h6	ap			
4.0	6	13	57	4	€ 38.00
5.0	6	13	57	4	€ 38.00
6.0	6	13	57	4	€ 38.00
8.0	8	19	63	4	€ 51.00
10.0	10	22	72	4	€ 68.00
12.0	12	26	83	4	€ 91.00
16.0	16	32	92	4	€ 159.00




Z3TW45

Fresa in Metallo Duro a 3 denti rivestita Altin a spigolo vivo.

Adatta alla lavorazione su acciai inossidabili.

D	C	L	L	Z	ALTIN
h10	h6				
3.0	3	10	40	3	€ 13.00
3,5	3,5	10	40	3	€ 18.00
4.0	4	12	50	3	€ 14.00
4,5	4,5	12	50	3	€ 22.00
5.0	5	12	50	3	€ 16.00
6.0	6	16	50	3	€ 18.00
7.0	7	16	60	3	€ 29.00
8.0	8	20	60	3	€ 27.00
9.0	9	20	70	3	€ 39.00
10.0	10	22	70	3	€ 39.00
11.0	11	22	70	3	€ 56.00
12.0	12	27	75	3	€ 54.00
14.0	14	27	75	3	€ 80.00
15.0	15	30	85	3	€ 97.00
16.0	16	32	85	3	€ 97.00
18.0	18	38	100	3	€ 130.00
20.0	20	38	108	3	€ 149.00




Z4TWSL

Fresa in Metallo Duro a 4 taglienti per elevate asportazioni su super leghe

Rivestita in Balinit Tisaflex, raggio smussato a 45 gradi. Attacco cilindrico.

D	C	L	L1	L	Z	BALINIT
h10	h6	ap				
1.0	6	2	-	50	4	€ 54.00
2.0	6	4	-	50	4	€ 54.00
3.0	6	6	-	57	4	€ 54.00
4.0	6	9	-	57	4	€ 54.00
5.0	6	13	-	57	4	€ 54.00
6.0	6	13	20	57	4	€ 49.00
8.0	8	19	25	63	4	€ 65.00
10.0	10	22	30	72	4	€ 88.00
12.0	12	26	36	83	4	€ 119.00
16.0	16	32	42	92	4	€ 199.00
20.0	20	38	52	104	4	€ 299.00
25.0	25	45	65	125	4	€ 549.00



SPTC-BR

Maschi a macchina per applicazioni su fori passanti di acciai ossidabili per maschiatura rigida. Elica a 45 / 48, rivestimento TXC

d1	P	l1	l2	d2	a	Z	CODICE	PREZZO PROMO
M 3	0,5	56	5	3,5	2,7	3	SPTC-BR M3 TXC	€ 24.00
M 4	0,7	63	7	4,5	3,4	3	SPTC-BR M4 TXC	€ 24.00
M 5	0,8	70	8	6	4,9	3	SPTC-BR M5 TXC	€ 24.00
M 6	1	80	10	6	4,9	3	SPTC-BR M6 TXC	€ 24.00
M 8	1,25	90	13	8	6,2	3	SPTC-BR M8 TXC	€ 29.00
M 10	1,5	100	15	10	8,0	3	SPTC-BR M10 TXC	€ 33.00
M 12	1,75	110	18	9	7,0	3	SPTC-BR M12 TXC	€ 41.00



SFTC-BR

Maschi a macchina per applicazioni su fori ciechi di acciai ossidabili per maschiatura rigida. Elica a 45 / 48, rivestimento TXC

d1	P	l1	l2	d2	a	Z	CODICE	PREZZO PROMO
M 3	0,5	56	5	3,5	2,7	3	SFTC-BR M3 TXC	€ 24.00
M 4	0,7	63	7	4,5	3,4	3	SFTC-BR M4 TXC	€ 24.00
M 5	0,8	70	8	6	4,9	3	SFTC-BR M5 TXC	€ 24.00
M 6	1	80	10	6	4,9	3	SFTC-BR M6 TXC	€ 24.00
M 8	1,25	90	13	8	6,2	3	SFTC-BR M8 TXC	€ 28.00
M 10	1,5	100	15	10	8,0	3	SFTC-BR M10 TXC	€ 33.00
M 12	1,75	110	18	9	7,0	3	SFTC-BR M12 TXC	€ 42.00



SPTC-GR

Maschi a macchina a imbocco corretto per applicazioni universali adatti a maschiare fori ciechi di acciai, acciai inossidabili, ghise e non ferrosi.

d1	P	l1	l2	d2	a	Z	CODICE	PREZZO PROMO
M 3	0,5	56	9	3,5	2,7	3	SPTC-GR M3 XP	€ 26.00
M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	3	SPTC-GR M4 XP	€ 26.00
M 5	0,8	70	13	6	4,9	3	SPTC-GR M5 XP	€ 26.00
M 6	1	80	15	6	4,9	3	SPTC-GR M6 XP	€ 26.00
M 8	1,25	90	18	8	6,2	3	SPTC-GR M8 XP	€ 31.00
M 10	1,5	100	20	10	8,0	3	SPTC-GR M10 XP	€ 36.00
M 12	1,75	110	23	9	7,0	3	SPTC-GR M12 XP	€ 44.00



SFTC-GR

Maschi a macchina elicoidali a 45° applicazioni universali adatti a maschiare fori ciechi di acciai, acciai inossidabili, ghise e non ferrosi.

d1	P	l1	l2	d2	a	Z	CODICE	PREZZO PROMO
M 3	0,5	56	9	3,5	2,7	3	SFTC-GR M3 XP	€ 25.00
M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	3	SFTC-GR M4 XP	€ 25.00
M 5	0,8	70	13	6	4,9	3	SFTC-GR M5 XP	€ 25.00
M 6	1	80	15	6	4,9	3	SFTC-GR M6 XP	€ 25.00
M 8	1,25	90	18	8	6,2	3	SFTC-GR M8 XP	€ 31.00
M 10	1,5	100	20	10	8,0	3	SFTC-GR M10 XP	€ 35.00
M 12	1,75	110	23	9	7,0	3	SFTC-GR M12 XP	€ 42.00



SPTC-SS

MASCHI A MACCHINA - Imbocco corretto per fori passanti - HSSE, 3xD, ISO2/6H, VAPORIZZATI

d1	P	l1	l2	d2	a	Z	CODICE	PREZZO PROMO
M 3	0,5	56	9	3,5	2,7	3	SPTC-SS M3 BLACK	€ 17.00
M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	3	SPTC-SS M4 BLACK	€ 17.00
M 5	0,8	70	13	6	4,9	3	SPTC-SS M5 BLACK	€ 17.00
M 6	1	80	15	6	4,9	3	SPTC-SS M6 BLACK	€ 17.00
M 8	1,25	90	18	8	6,2	3	SPTC-SS M8 BLACK	€ 19.00
M 10	1,5	100	20	10	8,0	3	SPTC-SS M10 BLACK	€ 22.00
M 12	1,75	110	23	9	7,0	3	SPTC-SS M12 BLACK	€ 27.00
M 14	2	110	28	11	9.00	3	SPTC-SS M14 BLACK	€ 36.00
M 16	2	110	28	12	9.00	3	SPTC-SS M16 BLACK	€ 41.00
M 18	2,5	125	33	14	11.00	4	SPTC-SS M18 BLACK	€ 59.00
M 20	2,5	140	33	16	12.00	4	SPTC-SS M20 BLACK	€ 65.00



SFTC-SS

MASCHI A MACCHINA - Imbocco corretto per fori ciechi - HSSE, 3xD, ISO2/6H, VAPORIZZATI

d1	P	l1	l2	d2	a	Z	CODICE	PREZZO PROMO
M 3	0,5	56	9	3,5	2,7	3	SFTC-SS M3 BLACK	€ 18.00
M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	3	SFTC-SS M4 BLACK	€ 18.00
M 5	0,8	70	13	6	4,9	3	SFTC-SS M5 BLACK	€ 18.00
M 6	1	80	15	6	4,9	3	SFTC-SS M6 BLACK	€ 18.00
M 8	1,25	90	18	8	6,2	3	SFTC-SS M8 BLACK	€ 20.00
M 10	1,5	100	20	10	8,0	3	SFTC-SS M10 BLACK	€ 27.00
M 12	1,75	110	23	9	7,0	3	SFTC-SS M12 BLACK	€ 31.00



PROMO VALIDA DAL 1 SETTEMBRE 2026 FINO AL 31 OTTOBRE 2026

ZENITOOLS
Solutions srl



WWW.ZENITOOLS.IT

8